

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководящий, уполномоченный орган, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.013 E.000484 05 19

от 17.05.2019 г.

Продукция:

Трубы однослойные и многослойные Powerpipe с защитным покрытием Jacket из полиэтилена ПЭ 100, ПЭ 100+, ПЭ 100RC. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.21.21-013-87429499-2018 "Трубы однослойные и многослойные Powerpipe с защитным покрытием Jacket из полиэтилена для сетей водоснабжения и водоотведения". Изготовитель (производитель): Акционерное общество "Нордлайн", адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом № 32, корпус 3, литер А ("Российская Федерация"). Получатель: Акционерное общество "Нордлайн", адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом № 32, корпус 3, литер А ("Российская Федерация").

ЕВРАЗЭС

(наименование продукции, информация о (ее) технических документах, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), заказчика)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

заявление от 14.05.2019 г. № 470: Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" № 1337 от 25.04.2019 года; Протоколы лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора") (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) № 04/39-166/ПР-19, № 04/40-167/ПР-19 от 17.04.2019 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


С. А. Завгосродний
(Ф. И. О. подпись)

№ 0372517

М. П.